

GARANZIA 5 ANNI  
GUARANTEE 5 YEARS  
GARANTIE 5 ANS  
GARANTIE 5 JAHRE  
GARANTÍA 5 AÑOS








caleido®  
design radiators



Design by James Di Marco

# digit collection



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.  
Distance between hole center and wall 55 mm.  
Distance du centre du trou au mur 55 mm.  
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.  
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

**I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.**  
**Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar.**  
**Materiale: acciaio al carbonio + metacrilato.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.  
Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon steel + Acrylic.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.  
Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon + Acrylic.




Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.  
Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl + Acrylic.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.  
Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono + Acrylic.



Digit disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.  
Digit available also in electric version or dual energy version, please see our electric radiators price list.  
Digit disponible dans la version seulement électrique ou dans la version mixte, voir le tarif radiateurs électriques.  
Digit in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.  
Digit puede ser instalado también en versión solo eléctrica o en versión mixta consultar el listino de precios Versión eléctrica.

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**  
Central distance between centers 50 mm **on request.**  
Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**  
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**  
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**



Allacciamento dal basso **a richiesta.**  
Bottom connection **on request.**  
Branchement par dessous **sur demande.**  
Anschluss von unten **Auf Anfrage.**  
Conexión por abajo **bajo pedido.**



Allacciamenti possibili.  
Possible connections.  
Branchements possibles.  
Mögliche Anschlüsse.  
Empalmes standard.

# digit COMBINATION 49

ice bianco + metacrilato arancio

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FDI125349	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185349	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205349	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 50

ice satinato + metacrilato arancio

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output watt	output watt	output watt
	H mm	L mm	I mm	kg	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FDI125350	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185350	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205350	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 51

ice bianco + metacrilato rosso



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDI125351	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185351	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205351	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 52

ice satinato + metacrilato rosso



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDI125352	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185352	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205352	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# digit COMBINATION 53

ice nero + metacrilato neutro trasparente



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent	neutro trasparente

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura H mm	larghezza width breite largeur longitud L mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros I mm	peso weight poids gewicht peso kg	output	output	output
					75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDI125353	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185353	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205353	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*



# digit COMBINATION 54

ice satinato + metacrilato neutro trasparente



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent	neutro trasparente

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura H mm	larghezza width breite largeur longitud L mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros I mm	peso weight poids gewicht peso kg	output	output	output
					75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDI125354	1220	560	1160	25	608	320	262
FDI185354	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205354	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 55

ice bianco + metacrilato nero



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDI125355	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185355	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205355	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 56

ice satinato + metacrilato nero



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinated	satiné	satiniert	satinado

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	75/65-20 watt Δt50	75/65-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FDI125356	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185356	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205356	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 57

ice bianco + metacrilato verde

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20	75/65-20	55/45-24
	H mm	L mm	I mm	kg	watt	watt	watt
					$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FDI125357	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185357	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205357	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 58

ice nero + metacrilato verde

EN 442

## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20	75/65-20	55/45-24
	H mm	L mm	I mm	kg	watt	watt	watt
					$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t26$
FDI125358	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185358	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205358	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 59

ice bianco + metacrilato azzurro



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	blanco puro mate RAL 9010

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FDI125359	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185359	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205359	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*

# digit COMBINATION 60

ice nero + metacrilato azzurro



## ICE

colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005

## Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FDI125360	1220	560	1160	25	608	320	268
FDI185360	1820	560	1760	38	839	442	369
FDI205360	2020	560	1960	43	903	473	394

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

*The Acrylic color hue may change slightly.*

*La tonalité de la couleur du Acrylic est indicative.*

*Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.*

*La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.*