



VERSION HYDRAULIQUE





VERSION MODULE SIMPLE




VERSION MODULE DOUBLE



VERSION MODULE SIMPLE



RACCORDEMENT ARRIÈRE DE SÉRIE fourni sans majoration de prix. Raccordement à l'installation via le GVR (Groupe Vannes Distantes), fourni comme accessoire. Entraxe centré à 5 cm.





RACCORDEMENT EXTERNE fourni avec une majoration de prix. Raccordement à l'installation via la vanne et le détendeur traditionnels, fournis comme accessoire. Entraxe centré à 5 cm.

VERSION MODULE DOUBLE



RACCORDEMENT ARRIÈRE R05

(Raccord arrière double comme dans le dessin ci-dessous, fourni sans majoration de prix. C'est la seule connexion disponible pour la version à module double).



RACCORDEMENT ARRIÈRE DE SÉRIE fourni sans majoration de prix. Raccordement à l'installation via le GVR (Groupe Vannes Distantes), fourni comme accessoire.

VERSION HYDRAULIQUE

List de prix, TVA et Transport EXCLUS

SBS – Step-by-Step – MODULE SIMPLE VERSION HYDRAULIQUE

Ailettes à gauche 	Ailettes à droite 	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Watt DT.50°C	Watt DT.30°C
SBS#SX120...	SBS#DX120...	120,0	31,7	401	209
SBS#SX140...	SBS#DX140...	140,0	31,7	476	251
SBS#SX160...	SBS#DX160...	160,0	31,7	548	290
SBS#SX180...	SBS#DX180...	180,0	31,7	614	324
SBS#SX200...	SBS#DX200...	200,0	31,7	675	355

SBS2 – Step-by-Step – MODULE DOUBLE VERSION HYDRAULIQUE

Ailettes à gauche 	Ailettes à droite 	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Watt DT.50°C	Watt DT.30°C
SBS2#SX120...	SBS2#DX120...	120,0	55,6	802	418
SBS2#SX140...	SBS2#DX140...	140,0	55,6	952	502
SBS2#SX160...	SBS2#DX160...	160,0	55,6	1096	580
SBS2#SX180...	SBS2#DX180...	180,0	55,6	1228	648
SBS2#SX200...	SBS2#DX200...	200,0	55,6	1350	710

Porte-serviettes pour Step-by-Step



Dimensions	L.32,5 cm x H.4,0 cm	L.32,5 cm x H.4,0 cm
Code	ZASBSG#PSCRO/CRIS	ZASBS#PS...
Finition	Chrome / Chrome Satin	Coloré

Crochet pour Step-by-Step



Code	ZASBSG#APCRO/CRIS	ZASBS#AP...
Finition	Chrome / Chrome Satin	Coloré

Groupe Vannes avec connexion à distance – GVR



Code	GVR#.../GVRG#...	GVRTC#.../GVRTG#...
Description	Groupe Vannes et Détenteur ENCASTREMENT à raccordement distant	Groupe Vannes Thermostatiques et Détenteur ENCASTREMENT à raccordement distant
Finition	Chrome / Standard*	Chrome / Standard*

Raccordement externe



Code	Z1TLNR#ANR12...
Description	Paire Vanne et Détenteur, Equerre Cuivre ou Multicouche 1/2"
Finition	Standard*


Code	Z1KITRAC#001	Z1KITRAC#002
Description	Kit raccords 6 pièces 2x Z1RAC#R12CRO 2x Z1RAC#R14CRO 2x Z1RAC#M03CRO	Kit raccords 8 pièces 2x Z1RAC#R12CRO 2x Z1RAC#R14CRO 2x Z1RAC#M03CRO 2x Z1RAC#M01CRO

* FINITIONS STANDARD




FINITIONS NON-STANDARD: toutes les finitions MATES de la charte coloris Tubes sont livrées avec un supplémen de 20% sur le prix des finitions standard.


VERSION ÉLECTRIQUE




VERSION MODULE SIMPLE




VERSION MODULE DOUBLE



VERSION MODULE SIMPLE



VERSION MODULE DOUBLE



VERSION ÉLECTRIQUE

List de prix, TVA et Transport EXCLUS

SBSE – Step-by-Step – MODULE SIMPLE VERSION ÉLECTRIQUE

Ailettes à gauche 	Ailettes à droite 	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Résistance électrique Watt
SBSE#SX120...	SBSE#DX120...	120,0	31,7	400 W
SBSE#SX140...	SBSE#DX140...	140,0	31,7	500 W
SBSE#SX160...	SBSE#DX160...	160,0	31,7	550 W
SBSE#SX180...	SBSE#DX180...	180,0	31,7	600 W
SBSE#SX200...	SBSE#DX200...	200,0	31,7	700 W

SBS2E – Step-by-Step – MODULE DOUBLE VERSION ÉLECTRIQUE

Ailettes à gauche 	Ailettes à droite 	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Résistance électrique Watt
SBS2E#SX120...	SBS2E#DX120...	120,0	55,6	800 W
SBS2E#SX140...	SBS2E#DX140...	140,0	55,6	1000 W
SBS2E#SX160...	SBS2E#DX160...	160,0	55,6	1100 W
SBS2E#SX180...	SBS2E#DX180...	180,0	55,6	1200 W
SBS2E#SX200...	SBS2E#DX200...	200,0	55,6	1400 W

Porte-serviettes pour Step-by-Step



Dimensions L.32,5 cm x H.4,0 cm
Code ZASBSG#PSCRO/CRIS
Finition Chrome / Chrome Satin

L.32,5 cm x H.4,0 cm
Code ZASBS#PS...
Finition Coloré

Crochet pour Step-by-Step



Code ZASBSG#APCRO/CRIS
Finition Chrome / Chrome Satin

ZASBS#AP...
Finition Coloré

Réglace électrique

(Accessoire obligatoire selon la politique européenne ECOdesign)



cod.ZRF007

Code ZRF007
Description Kit comprenant le thermostat d'ambiance MURAL (radiofréquence) avec programmeur hebdomadaire en plus du récepteur wifi.
Finition Chrono thermostat Blanc

Le réglage électrique est effectué en utilisant le thermostat avec programmeur hebdomadaire ZRF007 ou un thermostat connecté au système centralisé d'automatisation de la maison qui répond à la politique européenne ECOdesign. Cet appareil règle la température dans l'environnement en interagissant avec au maximum 5 récepteurs, chacun devant être connecté au radiateur respectif.

* FINITIONS STANDARD


-  cod. BARG – Blanc Froissé RAL 9016
-  cod. 907 R – Aluminium Gris Froissé
-  cod. GRAN – Gris Anthracite Froissé Métallisé
-  cod. 804 R – Marron Cuivre Froissé
-  cod. AVOR – Ivoire Froissé

FINITIONS NON-STANDARD: toutes les finitions MATES de la charte coloris Tubes sont livrées avec un supplémen de 20% sur le prix des finitions standard.


VERSION MIXTE





VERSION MODULE SIMPLE



VERSION MODULE DOUBLE



VERSION MODULE SIMPLE



RACCORDEMENT EXTERNE fourni avec une majoration de prix
Raccordement à l'installation via la vanne et le détendeur traditionnels, fournis comme accessoire.
Entraxe centré à 5 cm.

KIT Chrono thermostat
ECOdesign + Récepteur Wireless



Crono thermostat



Ricevitore



max 6,0 mt

VERSION MODULE DOUBLE



RACCORDEMENT ARRIÈRE R05

(Raccord arrière double comme dans le dessin ci-dessous, fourni sans majoration de prix. C'est la seule connexion disponible pour la version à module double).



RACCORDEMENT ARRIÈRE DE SÉRIE fourni sans majoration de prix.
Raccordement à l'installation via le GVR (Groupe Vannes Distantes), fourni comme accessoire.

VERSION MIXTE

List de prix, TVA et Transport EXCLUS

SBS – Step-by-Step – MODULE SIMPLE VERSION MIXTE

Ailettes à gauche 	Ailettes à droite 	Résistance électrique Watt	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Watt DT.50°C	Watt DT.30°C
SBSM#SX120...	SBSM#DX120...	400 W	120,0	31,7	401	209
SBSM#SX140...	SBSM#DX140...	500 W	140,0	31,7	476	251
SBSM#SX160...	SBSM#DX160...	550 W	160,0	31,7	548	290
SBSM#SX180...	SBSM#DX180...	600 W	180,0	31,7	614	324
SBSM#SX200...	SBSM#DX200...	700 W	200,0	31,7	675	355

SBS2 – Step-by-Step – MODULE DOUBLE VERSION MIXTE

Ailettes à gauche 	Ailettes à droite 	Résistance électrique Watt	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Watt DT.50°C	Watt DT.30°C
SBS2M#SX120...	SBS2M#DX120...	800 W	120,0	55,6	802	418
SBS2M#SX140...	SBS2M#DX140...	1000 W	140,0	55,6	952	502
SBS2M#SX160...	SBS2M#DX160...	1100 W	160,0	55,6	1096	580
SBS2M#SX180...	SBS2M#DX180...	1200 W	180,0	55,6	1228	648
SBS2M#SX200...	SBS2M#DX200...	1400 W	200,0	55,6	1350	710

Porte-serviettes pour Step-by-Step



Dimensions L.32,5 cm x H.4,0 cm
Code ZASBSG#PSCRO/CRIS
Finition Chrome / Chrome Satin

L.32,5 cm x H.4,0 cm
Code ZASBS#PS...
Finition Coloré

Crochet pour Step-by-Step




Code ZASBSG#APCRO/CRIS
Finition Chrome / Chrome Satin

Code ZASBS#AP...
Finition Coloré

Réglace électrique

(Accessoire obligatoire selon la politique européenne ECODESIGN)



cod.ZRF007

Code ZRF007
Description Kit comprenant le thermostat d'ambiance MURAL (radiofréquence) avec programmeur hebdomadaire en plus du récepteur wifi.
Finition Chrono thermostat Blanc

Le réglage électrique est effectué en utilisant le thermostat avec programmeur hebdomadaire ZRF007 ou un thermostat connecté au système centralisé d'automatisation de la maison qui répond à la politique européenne ECODESIGN. Cet appareil règle la température dans l'environnement en interagissant avec au maximum 5 récepteurs, chacun devant être connecté au radiateur respectif.

Groupe Vannes avec connexion à distance – GVR



Code GVR#.../GVRC#...
Description Groupe Vannes et Détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant
Finition Chrome / Standard*



Code GVRTC#.../GVRTG#...
Description Groupe Vannes Thermostatiques et Détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant
Finition Chrome / Standard*

Raccordement externe



Code Z1TLNR#ANR12...
Description Paire Vanne et Détendeur, Equerre Cuivre ou Multicouche 1/2"
Finition Standard*

Code Z1KITRAC#001
Description Kit raccords 6 pièces
2x Z1RAC#R12CRO
2x Z1RAC#R14CRO
2x Z1RAC#M03CRO

Code Z1KITRAC#002
Description Kit raccords 8 pièces
2x Z1RAC#R12CRO
2x Z1RAC#R14CRO
2x Z1RAC#M03CRO
2x Z1RAC#M01CRO

* FINITIONS STANDARD

cod. BARG – Blanc Froissé RAL 9016 cod. 907 R – Aluminium Gris Froissé cod. GRAN – Gris Anthracite Froissé Métallisé cod. 804 R – Marron Cuivre Froissé cod. AVOR – Ivoire Froissé



FINITIONS NON-STANDARD: toutes les finitions MATES de la charte coloris Tubes sont livrées avec un supplément de 20% sur le prix des finitions standard.

VERSION DIVERGENTE





RACCORDEMENT ARRIÈRE R05


(Raccord arrière double comme dans le dessin ci-dessous, fourni sans majoration de prix. C'est la seule connexion disponible pour la version à module double).




RACCORDEMENT ARRIÈRE DE SÉRIE fourni sans majoration de prix. Raccordement à l'installation via le GVR (Groupe Vannes Distantes), fourni comme accessoire.



KIT Chrono thermostat ECOdesign + Récepteur Wireless



max 6,0 mt



VERSION HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE

List de prix, TVA et Transport EXCLUS

SBS2V – Step-by-Step – VERSION DIVERGENTE HYDRAULIQUE

Ailettes sens inverse 	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Watt DT.50°C	Watt DT.30°C
SBS2V#SX120...	120,0	65,0	802	418
SBS2V#SX140...	140,0	65,0	952	502
SBS2V#SX160...	160,0	65,0	1096	580
SBS2V#SX180...	180,0	65,0	1228	648
SBS2V#SX200...	200,0	65,0	1350	710

SBS2EV – Step-by-Step – VERSION DIVERGENTE ÉLECTRIQUE

Ailettes sens inverse 	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Résistance électrique Watt
SBS2EV#SX120...	120,0	65,0	800 W
SBS2EV#SX140...	140,0	65,0	1000 W
SBS2EV#SX160...	160,0	65,0	1100 W
SBS2EV#SX180...	180,0	65,0	1200 W
SBS2EV#SX200...	200,0	65,0	1400 W

Porte-serviettes pour Step-by-Step



L.32,5 cm x H.4,0 cm
ZASBSG#PSCRO/CRIS
Chrome / Chrome Satin

L.32,5 cm x H.4,0 cm
ZASBS#PS...
Coloré

Crochet pour Step-by-Step




Code
Finition

ZASBSG#APCRO/CRIS
Chrome / Chrome Satin

ZASBS#AP...
Coloré

Réglace électrique

(Accessoire obligatoire selon la politique européenne ECodesign)



cod.ZRF007

Code
Description

ZRF007
Kit comprenant le thermostat d'ambiance MURAL (radiofréquence)
avec programmeur hebdomadaire en plus du récepteur wifi.

Finition

Chrono thermostat Blanc

Le réglage électrique est effectué en utilisant le thermostat avec programmeur hebdomadaire ZRF007 ou un thermostat connecté au système centralisé d'automatisation de la maison qui répond à la politique européenne ECodesign. Cet appareil règle la température dans l'environnement en interagissant avec au maximum 5 récepteurs, chacun devant être connecté au radiateur respectif.

Groupe Vannes avec connexion à distance – GVR pour version hydraulique



Code
Description

GVR#.../GVR#...
Groupe Vannes et Détendeur
ENCASTREMENT à
raccordement distant
Finition
Chrome / Standard*

GVRTC#.../GVRTG#...
Groupe Vannes Thermostatiques
et Détendeur ENCASTREMENT
à raccordement distant
Finition
Chrome / Standard*

* FINITIONS STANDARD

cod. BARG – Blanc
Froissé RAL 9016

cod. 907 R – Aluminium
Gris Froissé

cod. GRAN – Gris Anthracite
Froissé Métallisé

cod. 804 R – Marron
Cuivre Froissé

cod. AVOR – Ivoire
Froissé

FINITIONS NON-STANDARD: toutes les finitions MATES de la charte coloris Tubes sont livrées avec un supplémen de 20% sur le prix des finitions standard.